







SmartRoof Cozy






SmartRoof Cozy

Dimensions in mm Boyutlar mm




Side View
Yandan Görünüş


P



Side View
Yandan Görünüş




Techinal Details / Teknik Detaylar





Wall Connection Parts / Duvar Bağlantı Aparatları

System Closed / Sistem Kapalı





System Open / Sistem Açık



Adjustable Foot
Opsiyonel Ayarlanabilir ayak

Standard Foot
Standart Ayak




Technical Legend / Teknik Tanım

- | | |
|--|--------------------------------|
| ① Rails Ray | H1 Back Height Arka Yükseklik |
| ② Aluminium Panel Alüminyum Panel | H2 Frontal Height Ön Yükseklik |
| ③ Column Dikme | P Projection Açılım |
| ④ Gutter Panel Oluk | S Inclination Eğim |
| ⑤ Additional Adapters Ek Adaptörler | W Width Genişlik |
| ⑦ Gutter Side Cap Oluk Yan Kapağı | |
| ⑧ Gutter Pediment and Connection Equipment
Oluk Üst Alınlık ve İç Alınlık Bağlantı Elemanları | |
| ⑨ Column Basement Fixing Aparatus and Water Way Out, Gutter Column Connection
Aparatus, Brackets Dikme Zemin Bağlantı Aparatı(su çıkışı), Üst Bağlantı ve Üst Flanş | |
| ⑩ Gutter and Rail Connection Aparatus Ray ve Oluk Bağlantı Aparatları | |
| ⑪ Pole Direk | |


SmartRoof Cozy

Technical Specifications / Teknik Özellikler


Side View System Open
Yandan Görünüş Sistem Açık




Side View System Closed
Yandan Görünüş Sistem Kapalı



Top View System Open
Üstten Görünüş Sistem Açık



Top View System Closed
Üstten Görünüş Sistem Kapalı




Teknik Tanım / Technical Legend

- | | |
|--|--------------------------------|
| ① Rails Ray | H1 Back Height Arka Yükseklik |
| ② Aluminium Panel Alüminyum Panel | H2 Frontal Height Ön Yükseklik |
| ③ Column Dikme | P Projection Açılım |
| ④ Gutter Panel Oluk | S Inclination Eğim |
| ⑤ Additional Adapters Ek Adaptörler | L Width Genişlik |
| ⑦ Gutter Side Cap Oluk Yan Kapağı | |
| ⑧ Gutter Pediment and Connection Equipment
Oluk Üst Alınlık ve İç Alınlık Bağlantı Elemanları | |
| ⑨ Column Basement Fixing Aparatus and Water Way Out, Gutter Column Connection
Aparatus, Brackets Dikme Zemin Bağlantı Aparatı(su çıkışı), Üst Bağlantı ve Üst Flanş | |
| ⑩ Gutter and Rail Connection Aparatus Ray ve Oluk Bağlantı Aparatları | |




Max. width 700 cm


Max. projection 600 cm




Rails




Panel




Panel



Column



Gutter (Water-drain)



Gutter (Water-drain)

COLORS RENKLER

9016 1013 8017 9005 9006 7043 7016



Other Colors +10%
Diğer Renkler +%10

On the above prices Somfy Motor, Remote control, receiver, Gutter and column and connection apparatus are included, polyurethan injections are not included.
Yukarıdaki fiyatlara Somfy motor ve radio verici uzaktan kumanda, oluk ve dikme detayları dahil, poliüretan dolgu dahil değildir.



SYTROFOAM INJECTIONS: 22 € /m² / STRAFOR DOLGU
HEAT AND SOUND INSULATION / ISI VE SES İZOLASYONU

27